

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nr 13/2009



1. Producent : **Semmelrock Stein + Design Sp. z o.o.**
05-340 Kołbiel ul. 1 Maja 6
Zakład Produkcyjny Gdynia
81-220 Gdynia ul. Osada Kolejowa 1A
2. Wyrób: **Betonowe kostki brukowe – szczerkowane IL CAMPO grubość 6cm**
3. PKWiU: 26.61 11-50.29
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **budowa nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych**
5. Specyfikacja techniczna: **PN-EN 1338:2005 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”**
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
- tolerancje wymiarowe:
 - długość:* ± 2mm
 - szerokość:* ± 2mm
 - wysokość:* ± 3mm
 - max różnice przekątnych **klasa 2 (K)**
 - nasiąkliwość **klasa 2 (B)**
 - mrozoodporność **klasa 3 (D)**
 - wytrzymałość na rozłupywanie:
 - charakterystyczna:* ≥ 3,6 MPa
 - pojedynczy wynik:* ≥ 2,9 MPa
 - obciążenie niszczące:* ≥ 250 N/mm
 - ścieralność **klasa 4 (I)**

7. Nazwa i nr akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
- nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5

Gdynia. 10.06.2009r.

Danuta Zmuda
Zmuda
Technolog

.....
podpis osoby upoważnionej