

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych

Semmelrock
stein+design®

Nr **3313-2020/01-W348 7**

(3) Producent:

Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
05-340 Kołbiel, ul. 1-go Maja 6

(2) Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

6887 3313

(1) Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Lordio kamień na filar verti

Zakład Produkcyjny:

Gnatowice Stare 32, 05-085 Kampinos

(3) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

betonowe elementy ogrodowe zewn. i wewn. – bez stosowania środków odładzających.

(5) Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

(6) Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

(7) Krajowa specyfikacja techniczna:

(7a). Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

(7b). Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**


(8) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa betonu	C30/37	-
Nasiąkliwość	do 7%	-

(9) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds.
Produkcji:
Cezary
Mitraszewski

Cezary Mitraszewski

Dyrektor ds. Produkcji
Prokurent

Kołbiel, 2020-03-01

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych

Semmelrock
stein+design®

Nr **3314-2020/01-W348 7**

(3) Producent:

Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
05-340 Kołbiel, ul. 1-go Maja 6

(2) Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

6887 3314

(1) Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Lordio dach na filar verti

Zakład Produkcyjny:

Gnatowice Stare 32, 05-085 Kampinos

(3) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

betonowe elementy ogrodowe zewn. i wewn. – bez stosowania środków odładzających.

(5) Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

(6) Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

(7) Krajowa specyfikacja techniczna:

(7a). Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

(7b). Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**


(8) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa betonu	C30/37	-
Nasiąkliwość	do 7%	-

(9) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds.
Produkcji:
Cezary
Mitraszewski

Cezary Mitraszewski

Dyrektor ds. Produkcji
Prokurent

Kołbiel, 2020-03-01

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych

Semmelrock
stein+design®

Nr **3315-2020/01-W348 7**

(3) Producent:

Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
05-340 Kołbiel, ul. 1-go Maja 6

(2) Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

6887 3315

(1) Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Lordio kamień na mur verti

Zakład Produkcyjny:

Gnatowice Stare 32, 05-085 Kampinos

(3) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

betonowe elementy ogrodowe zewn. i wewn. – bez stosowania środków odładzających.

(5) Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

(6) Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

(7) Krajowa specyfikacja techniczna:

(7a). Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

(7b). Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

(8) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa betonu	C30/37	-
Nasiąkliwość	do 7%	-

(9) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds.
Produkcji:
Cezary
Mitraszewski

Cezary Mitraszewski

Dyrektor ds. Produkcji
Prokurent

Kołbiel, 2020-03-01

Krajowa Deklaracja właściwości użytkowych

Semmelrock
stein+design®

Nr **3316-2020/01-W348 7**

(3) Producent:

Semmelrock Stein+Design Sp. z o. o.
05-340 Kołbiel, ul. 1-go Maja 6

(2) Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

6887 3316

(1) Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Lordio dach na mur verti

Zakład Produkcyjny:

Gnatowice Stare 32, 05-085 Kampinos

(3) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

betonowe elementy ogrodowe zewn. i wewn. – bez stosowania środków odładzających.

(5) Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

(6) Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

(7) Krajowa specyfikacja techniczna:

(7a). Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13198:2005 „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów”**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

(7b). Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**


(8) Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa betonu	C30/37	-
Nasiąkliwość	do 7%	-

(9) Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dyrektor ds.
Produkcji:
Cezary
Mitraszewski

Cezary Mitraszewski

Dyrektor ds. Produkcji
Prokurent

Kołbiel, 2020-03-01